



# ADAGE

[novoceram.fr/adage](https://novoceram.fr/adage)

  
**novoceram**

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

# ADAGE

[www.novoceram.fr/adage](http://www.novoceram.fr/adage)



ADAGE ARABESCATO



ADAGE CALACATTA



ADAGE STATUARIO



ADAGE MICHELANGELO

Adage est la réinterprétation en matière céramique de quatre marbres blancs italiens classiques dans une finition mate innovante aux caractéristiques techniques extraordinaires. Grâce au développement d'un nouveau matériau exclusif, il a en effet été possible d'obtenir une surface extrêmement mate et agréable au toucher, qui présente néanmoins des caractéristiques exceptionnelles de résistance à l'usure, aux rayures et au glissement. Cela permet d'utiliser les carreaux en grès cérame effet marbre Adage dans tous les contextes où sont requises des caractéristiques techniques qui seraient inachevables tant pour le matériau naturel que pour les reproductions céramiques en finition brillante.

[www.novoceram.fr/adage](http://www.novoceram.fr/adage)

Adage proposes the reinterpretation in ceramic material of four classic Italian white-based marbles in an innovative matte finish with extraordinary technical characteristics. Thanks to the development of a new exclusive material, it was in fact possible to obtain an extremely matte surface that is pleasant to the touch, which nevertheless has exceptional characteristics of resistance to wear, scratches and slipping. This makes it possible to use Adage marble-effect porcelain stoneware tiles in all those contexts where technical characteristics are required that would be prohibitive both for the natural material and for the ceramic reproductions in glossy finish.

[www.novoceram.com/adage](http://www.novoceram.com/adage)

Adage schlägt die Neuinterpretation von vier klassischen italienischen Marmorarten auf weißer Basis in Keramikmaterial in einer innovativen matten Oberfläche mit außergewöhnlichen technischen Eigenschaften vor. Dank der Entwicklung eines neuen exklusiven Materials war es tatsächlich möglich, eine extrem matte Oberfläche zu erhalten, die sich angenehm anfühlt, die dennoch außergewöhnliche Eigenschaften hinsichtlich Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit und Rutschfestigkeit aufweist. Dadurch können Feinsteinzeugfliesen in Marmoroptik von Adage überall dort eingesetzt werden, wo technische Eigenschaften gefordert werden, die sowohl für das natürliche Material als auch für die keramischen Reproduktionen in glänzender Ausführung unerschwinglich wären.

[www.novoceram.de/adage](http://www.novoceram.de/adage)

Adage propone la reinterpretazione in materiale ceramico di quattro classici marmi italiani a base bianca in una innovativa finitura mat dalle straordinarie caratteristiche tecniche. Grazie allo sviluppo di una nuova materia esclusiva è stato infatti possibile ottenere una superficie estremamente mat e gradevole al tatto che possiede tuttavia eccezionali caratteristiche di resistenza all'usura, al graffio e allo scivolamento. Questo consente di utilizzare le piastrelle in grès porcellanato effetto marmo Adage in tutti quei contesti in cui sono richieste caratteristiche tecniche che risulterebbero proibitive sia per il materiale naturale che per le riproduzioni ceramiche in finitura lucida.

[www.novoceram.it/adage](http://www.novoceram.it/adage)

Plongez-vous dans l'espace numérique dédié à Adage et aux autres carrelages effet pierre de Novoceram pour découvrir tous leurs atouts.

[www.novoceram.fr/pierre](http://www.novoceram.fr/pierre)

Découvrez la charte écologique de Novoceram et toutes ses certifications écologiques et de qualité.

[www.novoceram.fr/ecologie](http://www.novoceram.fr/ecologie)

Explore the digital area dedicated to Adage and the entire Novoceram range of stone effect ceramic tiles to discover all their advantages.

[www.novoceram.com/stone](http://www.novoceram.com/stone)

Discover the ecological chart of Novoceram and all its ecological and quality certifications.

[www.novoceram.com/eco](http://www.novoceram.com/eco)

Tauchen Sie ein in den digitalen Raum, der Adage und anderen Steinfliesen von Novoceram gewidmet ist, um alle ihre Vorzüge zu entdecken.

[www.novoceram.fr/stein](http://www.novoceram.fr/stein)

Entdecken Sie die ökologische Charta von Novoceram und alle ökologischen und Qualitätszertifizierungen.

[www.novoceram.de/oikologie](http://www.novoceram.de/oikologie)

Esplorate lo spazio digitale dedicato a Adage e alle piastrelle in ceramica effetto pietra di Novoceram per scoprire tutti i loro vantaggi.

[www.novoceram.fr/pietra](http://www.novoceram.fr/pietra)

Scoprite l'impegno ecologico di Novoceram e tutte le sue certificazioni ecologiche e di qualità

[www.novoceram.it/ecologia](http://www.novoceram.it/ecologia)





# FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ  
COLORÉ DANS LA MASSE  
Porcelain stoneware coloured in body  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Gres porcellanato colorato in massa.

Épaisseur 9,0 mm

8x80 RECTIFIÉ



ADAGE ARABESCATO

ADAGE CALACATTA

ADAGE STATUARIO

ADAGE MICHELANGELO

ADAGE

# FORMATS

REVÊTEMENT  
EN PÂTE BLANCHE

White body wall tiles  
Weisscherbige wandfliesen  
Rivestimento in pasta bianca




ADAGE ARABESCATO



ADAGE CALACATTA



ADAGE STATUARIO



ADAGE MICHELANGELO

Épaisseur 8,5 mm



40x80 RECTIFIÉ

# PARALLAXE DÉCORS

REVÊTEMENT  
EN PÂTE BLANCHE  
White body wall tiles  
Weisscherbige wandfliesen  
Rivestimento in pasta bianca



PARALLAXE EMPERADOR

PARALLAXE ALICANTE

PARALLAXE REAL

Épaisseur 8,5 mm




40x80 RECTIFIÉ

# ADAGE STATUARIO

GRÈS CÉRAME  
COLORÉ DANS LA MASSE  
Porcelain stoneware coloured in body  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Gres porcellanato colorato in massa.

Épaisseur 9,0 mm

8x80 RECTIFIÉ



## REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE

White body wall tiles  
Weisscherbige wandfliesen  
Rivestimento in pasta bianca

Épaisseur 8,5 mm



ADAGE  
STATUARIO

80x80RECTIFIÉ





ADAGE  
STATUARIO

80x80RECTIFIÉ



ADAGE  
STATUARIO

40x80 RECTIFIÉ



ADAGE  
STATUARIO

80x80 RECTIFIÉ  
40x80 RECTIFIÉ  
8x80 RECTIFIÉ  
MOSAIQUE DEK



ADAGE  
STATUARIO

80x80 RECTIFIÉ  
40x80 RECTIFIÉ  
8x80 RECTIFIÉ  
MOSAIQUE DEK



ADAGE  
STATUARIO

MOSAIQUE DEK




# ADAGE ARABESCATO

GRÈS CÉRAMÉ  
COLORÉ DANS LA MASSE  
Porcelain stoneware coloured in body  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Gres porcellanato colorato in massa.

Épaisseur 9,0 mm

8x80 RECTIFIÉ



MOSAÏQUE  
5x5 RECT  
(30x30)



MOSAÏQUE  
DEK RECT  
(28x35)




60x120  
RECTIFIÉ

## REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE

White body wall tiles  
Weisscherbige wandfliesen  
Rivestimento in pasta bianca

Épaisseur 8,5 mm



40x80  
RECTIFIÉ



ADAGE  
ARABESCATO

60x120 RECTIFIÉ

PARALLAXE  
EMPERADOR

40x80 RECTIFIÉ





ADAGE  
ARABESCATO

60x120 RECTIFIÉ

ADAGE  
ARABESCATO

60x120 RECTIFIÉ

PARALLAXE  
EMPERADOR

40x80 RECTIFIÉ






# ADAGE CALACATTA

GRÈS CÉRAMÉ  
COLORÉ DANS LA MASSE  
Porcelain stoneware coloured in body  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Gres porcellanato colorato in massa.

Épaisseur 9,0 mm


8x80 RECTIFIÉ



MOSAÏQUE  
5x5 RECT  
(30x30)




MOSAÏQUE  
DEK RECT  
(28x35)



## REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE

White body wall tiles  
Weisscherbige wandfliesen  
Rivestimento in pasta bianca

Épaisseur 8,5 mm



ADAGE  
CALACATTA

80x80 RECTIFIÉ  
40x80 RECTIFIÉ



ADAGE  
CALACATTA

80x80 RECTIFIÉ




# ADAGE MICHELANGELO

GRÈS CÉRAME  
COLORÉ DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Gres porcellanato colorato in massa.

Épaisseur 9,0 mm

8x80 RECTIFIÉ




80x80  
RECTIFIÉ



MOSAÏQUE  
5x5 RECT  
(30x30)



MOSAÏQUE  
DEK RECT  
(28x35)




60x120  
RECTIFIÉ

REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE

White body wall tiles  
Weisscherbige wandfliesen  
Rivestimento in pasta bianca

Épaisseur 8,5 mm



40x80  
RECTIFIÉ



**ADAGE  
MICHELANGELO**

80x80 RECTIFIÉ  
40x80 RECTIFIÉ

**PARALLAXE  
REAL**

40x80 RECTIFIÉ



ADAGE  
MICHELANGELO

80x80 RECTIFIÉ





ADAGE  
MICHELANGELO

40x80 RECTIFIÉ

PARALLAXE  
REAL

40x80 RECTIFIÉ



ADAGE  
MICHELANGELO

40x80 RECTIFIÉ

PARALLAXE  
ALICANTE

40x80 RECTIFIÉ





ADAGE  
MICHELANGELO

60x120 RECTIFIÉ

PARALLAXE  
ALICANTE

40x80 RECTIFIÉ



# ADAGE

GRÈS CÉRAMÉ  
COLORÉ DANS LA MASSE  
Porcelain stoneware coloured in body  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Gres porcellanato colorato in massa.



ISO 10545-2 CONFORME  
ISO 10545-3 ≤0,5%  
ISO 10545-4 CONFORME  
ISO 10545-6 CONFORME  
ISO 10545-12 CONFORME  
ISO 10545-13 CONFORME  
ISO 10545-14 CONFORME  
DIN 51130  
DIN 51097




Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




\* Dossier UPEC en cours.  
Pour plus d'information:  
[www.novoceram.fr/dossier-upec-adage](http://www.novoceram.fr/dossier-upec-adage)

	ADAGE ARABESCATO	ADAGE CALACATTA	ADAGE MICHELANGELO	ADAGE STATUARIO
RECTIFIÉ 80x80 cm ép. 9,0 mm	J793 UPEC EN COURS *	J794 UPEC EN COURS *	J795 UPEC EN COURS *	J796 UPEC EN COURS *
RECTIFIÉ 60x120 cm ép. 9,0 mm	J839 UPEC EN COURS *	J840 UPEC EN COURS *	J841 UPEC EN COURS *	J842 UPEC EN COURS *
RECTIFIÉ 8x80 cm ép. 9,0 mm	J851	J852	J853	J854
MOSAÏQUE RECTIFIÉE DEK 28x35 cm	J855	J856	J857	J858
MOSAÏQUE RECTIFIÉE 5x5 30x30 cm	J859	J860	J861	J862
PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 7x80 cm	J843	J844	J845	J846
PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 6x120 cm	J847	J848	J849	J850



ADAGE ARABESCATO MOSAÏQUE 5x5 RECT  
30x30 cm 12"x12" J859



ADAGE CALACATTA MOSAÏQUE 5x5 RECT  
30x30 cm 12"x12" J860




ADAGE ARABESCATO MOSAÏQUE DEK RECT.  
28x35 cm 11"x13" J855



ADAGE CALACATTA MOSAÏQUE DEK RECT.  
28x35 cm 11"x13" J856



ADAGE STATUARIO MOSAÏQUE 5x5 RECT  
30x30 cm 12"x12" J862



ADAGE MICHELANGELO MOS 5x5 RECT  
30x30 cm 12"x12" J861



ADAGE STATUARIO MOSAÏQUE DEK RECT.  
28x35 cm 11"x13" J858



ADAGE MICHELANGELO MOS DEK RECT.  
28x35 cm 11"x13" J857

# ADAGE

REVÊTEMENT  
EN PÂTE BLANCHE  
White body wall tiles  
Weisscherbige wandfliesen  
Rivestimento in pasta bianca

	ADAGE ARABESCATO	ADAGE CALACATTA	ADAGE MICHELANGELO	ADAGE STATUARIO
RECTIFIÉ 40x80 cm ép. 8,5 mm	J777	J778	J779	J780

# PARALLAXE

REVÊTEMENT  
EN PÂTE BLANCHE  
White body wall tiles  
Weisscherbige wandfliesen  
Rivestimento in pasta bianca

PARALLAXE EMPERADOR C2 40x80




40x80 cm C2 32"x32" RECTIFIÉ J920

PARALLAXE ALICANTE C2 40x80



40x80 cm C2 32"x32" RECTIFIÉ J922

PARALLAXE REAL C2 40x80



40x80 cm C2 32"x32" RECTIFIÉ J921

	PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M <sup>2</sup> /CARTON SQM/BOX QM/KARTON M <sup>2</sup> /SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M <sup>2</sup> /PAL SQM/PAL QM/PAL M <sup>2</sup> /PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL	H PAL H PAL H PAL H PAL
8x80 cm 3"x32" ÉP. 9,0 mm	10	0,64	12,75	77	49,28	981,75	-
80x80 cm 32"x32" ÉP. 9,0 mm	2	1,28	25,5	48	61,44	1224	95
60x120 cm 24"x48" ÉP. 9,0 mm	2	1,44	31	35	50,40	1085	75
30x30 cm 12"x12" MOSAÏQUE	10	0,9	15	36	32,40	540	72
28x35 cm 11"x14" MOSAÏQUE DEK	5	0,49	14,35	20	9,80	287	-
7x80 cm 3"x32" PLINTHE	7	5,6 ml	13	72	403,20 ml	936	60
6x120 cm 3"x48" PLINTHE	10	12 ml	15,71	35	420 ml	550	58
40x80 cm 16"x32" ÉP. 8,5 mm	4	1,28	18,73	54	69,12	1011	93

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE OFFRE UNE PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE FORMATS**

Le carrelage en céramique présente une variété de formats, en dimension et en proportion, supérieure à tout autre matériau de revêtement et est enrichi par une grande variété d'accessoires et de pièces spéciales. La céramique est tellement polyvalente qu'il n'y a aucune exigence esthétique ou technique à laquelle elle ne peut répondre. C'est pourquoi il s'agit du choix idéal pour des projets complets, même les plus complexes.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE EST ÉCOLOGIQUE TOUT AU LONG DE SON CYCLE DE VIE**

Le carrelage en céramique est écologique tout au long de son cycle de vie et respecte l'environnement et votre santé : le processus de fabrication de la céramique comporte des éléments éco-compatibles communs à tous les carreaux. Soyez encore plus exigeant : vérifiez toujours que les carreaux que vous achetez possèdent toutes les certifications écologiques et de qualité garantissant le respect des réglementations européennes les plus strictes.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE RÉSISTE AU GEL ET AUX INTEMPÉRIES**

Le carrelage en grès cérame résiste parfaitement au gel et aux intempéries et peut donc être utilisé à l'extérieur. Choisissez le produit le plus adapté à votre destination d'usage, en ce qui concerne les caractéristiques antidérapantes, l'épaisseur, la finition de la surface et la technique de pose : ainsi, vous n'aurez plus à craindre l'écaillage, la rupture ou d'autres conséquences liées au gel et à l'humidité qui ruineraient ou réduiraient la durée de vie de nombreux autres matériaux.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE EST PLUS RÉSISTANT À L'USURE ET AUX RAYURES**

Les différentes technologies céramiques présentent, chacune selon son propre champ d'application (sol ou mur, intérieur ou extérieur, résidentiel ou commercial), l'une des plus hautes résistances à l'usure et aux rayures.

# POURQUOI CHOISIR DU CARRELAGE CÉRAMIQUE

L'esthétique n'est qu'une des nombreuses raisons de choisir du carrelage pour revêtir vos sols et vos murs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les carreaux en céramique offrent de nombreux avantages par rapport aux autres matériaux, notamment en termes de performances techniques, de sécurité, de respect de l'environnement et de facilité d'entretien.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE NE CRAINT PAS L'EAU, L'HUMIDITÉ ET LA VAPEUR**

Le carrelage en céramique ne craint ni l'eau, ni l'humidité, ni la vapeur : la céramique peut être posée dans une pièce humide telle qu'une cuisine, une salle de bain, un spa ou même une piscine.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE EST INERTE, IL N'ÉMET PAS DE SUBSTANCES VOLATILES**

En raison de la nature des matériaux utilisés et du processus de fabrication, le carrelage en céramique n'émet aucun composé organique volatil. Le carrelage en céramique est parfaitement inerte : cela signifie que, ne pouvant réagir avec aucun composé ou élément chimique, il ne produira jamais de substance potentiellement nocive pour l'environnement ou la santé, ni pendant la pose, ni pendant l'utilisation en tant que revêtement de sol ou de mur, ni pendant les phases de démolition et d'élimination.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE RÉSISTE À LA CHALEUR**

Le carrelage en céramique ne craint pas la chaleur : la céramique résiste parfaitement à la chaleur et aux flammes directes car elle ne peut pas brûler et en cas d'incendie, elle n'émet pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement. Il n'y a également aucun risque que la surface noircisse au contact d'objets chauds.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE RÉSISTE AU TEMPS QUI PASSE**

Le carrelage en céramique résiste au temps et reste pratiquement immuable : la céramique est un matériau extrêmement résistant qui ne subit aucune modification ou détérioration au fil du temps. Les carreaux en céramique ne s'éclaircissent pas, ne s'assombrissent pas et ne perdent pas leur couleur ou leur finition, même après une exposition prolongée aux rayons UV.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE NE SE TACHE PAS ET EST FACILE À NETTOYER**

Le carrelage en céramique est hygiénique, il ne se tache pas et est facile à entretenir. La céramique ne favorise pas le développement de bactéries, elle est imputrescible, imperméable, elle n'absorbe pas et elle est l'un des matériaux les plus faciles à nettoyer et désinfecter. La céramique résiste pratiquement à toutes les attaques chimiques. Le nettoyage quotidien s'effectue simplement avec de l'eau chaude.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE EST IDÉAL POUR LE CHAUFFAGE AU SOL**

Le carrelage en céramique est idéal pour le chauffage au sol ou mural : la grande conductivité thermique de la céramique permet un très bon rendement de l'installation, très supérieur à celui de la plupart des autres matériaux isolants qui – en tant que tel – constituent une sorte de barrière au passage de la chaleur.

**LE CARRELAGE CÉRAMIQUE PEUT ÊTRE NETTOYÉ AVEC DES PRODUITS AGRESSIFS**

Le carrelage en céramique peut également être nettoyé avec des produits ou des traitements agressifs : si pour l'entretien courant la céramique se nettoie simplement à l'eau chaude, cela n'empêche pas qu'en cas de besoin, il est possible d'effectuer un nettoyage plus profond en utilisant également des agents de nettoyage agressifs ou des méthodes de nettoyage puissantes en utilisant par exemple des nettoyeurs haute pression ou des brosses de lavage sans risquer d'endommager les carreaux.

#### CERAMIC TILES ARE AVAILABLE IN A GREATER VARIETY OF SIZES

Ceramic tiles are available in a variety of sizes and shapes that is much greater than that of any other cladding material. They are also available in a wide assortment of accessories and trim pieces. Ceramics are so versatile that they fulfil any aesthetic and technical requirement. This is why they are the ideal choice for complete projects, even of a particularly complex nature. **KERAMIKFLIESEN BIETEN EINE GRÖßERE FORMATVIELFALT** Keramikfliesen bieten in Hinsicht auf ihre Dimensionen und Proportionen eine Formatvielfalt, die alle anderen Verkleidungsmaterialien übertrifft und sind zudem von einer umfangreichen Vielfalt an Zubehör und Spezialteilen bereichert. Keramik ist so vielseitig, dass es keine ästhetischen oder technischen Bedürfnisse gibt, die sie nicht erfüllen kann. Deshalb ist Keramik für komplette Projekte das ideale Material, auch wenn sie sehr komplex sind. **LE PIASTRELLE CERAMICHE OFFRONO UNA MAGGIORE VARIETÀ DI FORMATI** Le piastrelle ceramiche presentano una varietà di formati, sia per dimensione che per proporzione, superiore a quella di qualsiasi altro materiale da rivestimento e sono arricchite da un'ampia varietà di accessori e pezzi speciali. La ceramica è così versatile che non esistono esigenze estetiche o tecniche a cui non sia in grado di dare una risposta. Ecco perché risulta la scelta ideale per progetti completi anche molto complessi.

#### CERAMIC TILES ARE ENVIRONMENTAL-FRIENDLY, DURING THEIR ENTIRE LIFE-CYCLE

Ceramic tiles are environmental-friendly, during their entire life-cycle and respect the environment and your health: the production process of all types of ceramic tile is eco-compatible. Be even more demanding: always make sure that the tiles you purchase have all the environmental and quality certifications that guarantee compliance with the most stringent European standards. **KERAMIKFLIESEN SIND IM LAUFE IHRES GANZEN LEBENSZYKLUS ÖKOLOGISCH** Keramikfliesen sind im Laufe ihres ganzen Lebenszyklus ökologisch, respektieren die Umwelt und Ihre Gesundheit: Der keramische Produktionsprozess umfasst umweltverträgliche Elemente, die für alle Fliesen gleich sind. Seien Sie noch anspruchsvoller: Prüfen Sie immer, dass die erworbenen Fliesen alle Umwelt- und Qualitätssertifikate besitzen, die Ihnen die Einhaltung der strengsten europäischen Vorschriften garantieren. **LE PIASTRELLE CERAMICHE SONO ECOLOGICHE LUNGO TUTTO IL LORO CICLO DI VITA** Le piastrelle ceramiche sono ecologiche lungo tutto il loro ciclo di vita e rispettano l'ambiente e la vostra salute: il processo di produzione ceramico presenta elementi di eco-compatibilità comuni a tutte le piastrelle. Siate ancora più esigenti: verificate sempre che le piastrelle che acquistate possiedano tutte le certificazioni ecologiche e di qualità che vi garantiscano il rispetto delle più severe normative europee.

#### CERAMIC TILES RESIST FROST AND ADVERSE WEATHER CONDITIONS

Porcelain stoneware tiles resist frost and adverse weather conditions and can be installed outdoors. Choose the right product for your intended use in terms of non-slip properties, thickness, finish and installation technique: you will never have to worry about chipping, breakage or other issues caused by frost and damp, which damage or reduce the life of many other materials. **KERAMIKFLIESEN SIND FROST- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG** Fliesen aus Feinsteinzeug sind perfekt frost- und witterungsbeständig und können daher ohne Bedenken in Außenbereichen eingesetzt werden. Wählen Sie für Ihren Bestimmungszweck das richtige Produkt in Hinsicht auf Rutschhemmung, Dicke, Oberflächenfinish und Verlegungstechnik: Sie werden sich mit Sicherheit nie mehr Sorgen über Splitterungen, Brüche oder andere typische Folgen von Frost und Feuchtigkeit machen müssen, die für viele andere Materialien Schäden oder eine kürzere Lebensdauer bedeuten würden. **LE PIASTRELLE CERAMICHE SONO RESISTENTI AL GELO E ALLE INTEMPERIE** Le piastrelle in gres porcellanato resistono perfettamente al gelo e alle intemperie e possono quindi essere tranquillamente utilizzate all'esterno. Selezionate il prodotto giusto per la vostra destinazione d'uso, relativamente alle caratteristiche antiscivolo, allo spessore, alla finitura superficiale e alla tecnica di posa: sarete certi di non dovervi mai più preoccupare di scheggiature, rotture o di altre tipiche conseguenze del gelo e dell'umidità che rovinerebbero o renderebbero poco longevi tanti altri materiali.

#### CERAMIC TILES ARE MORE RESISTANT TO WEAR AND SCRATCHING

Tiles produced using different technology - each within its scope of intended use (floors or walls, interiors or exteriors, for residential or commercial uses) - are amongst the most resistant materials to wear and scratching. **KERAMIKFLIESEN SIND GEGEN ABRIEB UND KRATZER BESTÄNDIGER** Die unterschiedlichen Keramiktechnologien bieten für ihre jeweiligen Anwendungsbereiche (Boden- oder Wandverkleidung, innen oder außen, Wohnoder Gewerbebereich) eine der höchsten Beständigkeiten gegen Abrieb und Kratzer. **LE PIASTRELLE CERAMICHE SONO PIÙ RESISTENTI ALL'USURA E AI GRAFFI** Le differenti tecnologie ceramiche presentano, ciascuna per il proprio ambito di applicazione (pavimento o rivestimento, interno o esterno, residenziale o commerciale), una delle più elevate resistenze all'usura e ai graffi.

#### CERAMIC TILES RESIST WATER, DAMP AND STEAM

Ceramic tiles resist water, damp and steam: ceramic tiles can be installed in damp areas, such as kitchens, bathrooms, spas and even swimming pools. **KERAMIKFLIESEN SCHEUEN WEDER WASSER, NOCH FEUCHTIGKEIT UND DAMPF** Keramikfliesen scheuen weder Wasser, noch Feuchtigkeit und Dampf: Keramik kann in feuchten Räumen wie Küchen, Badezimmer, Spas und sogar in Schwimmbädern verlegt werden. **LE PIASTRELLE CERAMICHE NON TEMONO L'ACQUA, L'UMIDITÀ E IL VAPORE** La ceramica può essere posata in una stanza umida come la cucina, il bagno, una spa o perfino una piscina.

#### CERAMIC TILES ARE INERT AND DO NOT EMIT VOLATILE SUBSTANCES

Owing to the nature of the materials used and to the production process, ceramic tiles do not emit VOC. They are totally inert: this means that - being incapable of reacting with any compound or chemical element - they will never produce substances that are potentially harmful for people or the environment either during installation, during their service life as floors and walls and during demolition and disposal. **KERAMIKFLIESEN SIND UNBEWEGLICH UND SETZEN KEINE FLÜCHTIGEN STOFFE FREI** Aufgrund der Art der verwendeten Stoffe und des Produktionsprozesses setzen Keramikfliesen keinerlei flüchtige organische Verbindungen frei. Außerdem sind sie perfekt unbeweglich, d.h. dass sie aufgrund ihrer Unfähigkeit, mit beliebigen Verbindungen bzw. chemischen Elementen Reaktionen auszulösen, niemals irgendwelche Stoffe erzeugen werden, die für die Umwelt oder die Gesundheit möglicherweise schädlich sind, weder während der Verlegung noch im Laufe ihrer Nutzung als Bodenbelag oder Wandverkleidung und auch nicht bei ihrer Demolierung und Entsorgung. **LE PIASTRELLE CERAMICHE SONO INERTI, NON EMETTONO SOSTANZE VOLATILI** Per la natura stessa delle materie utilizzate e del processo produttivo, le piastrelle ceramiche non emettono alcun composto organico volatile. Sono inoltre perfettamente inerti: questo significa che - essendo incapaci di reagire con qualsivoglia composto o elemento chimico - non produrranno mai alcuna sostanza potenzialmente nociva per l'ambiente o per la salute, né durante la posa, né durante l'arco di utilizzo come pavimentazione o rivestimento, né nelle fasi di demolizione e smaltimento.

#### CERAMIC TILES RESIST HEAT

Ceramic tiles resist heat: ceramic tiles resist heat and direct flames perfectly since they are non-flammable and they do not emit, in the event of fires, harmful substances either for people or the environment. There is also no danger of them blackening further to contact with hot objects. **KERAMIKFLIESEN SIND HITZEBESTÄNDIG** Keramikfliesen scheuen keine Hitze: Keramik ist perfekt beständig gegen Hitze und offene Flammen, denn Keramik ist unbrennbar und gibt im Brandfall keine für Mensch und Umwelt schädlichen Stoffe ab. Außerdem besteht keine Gefahr, dass die Oberfläche durch den Kontakt mit heißen Gegenständen schwärzt. **LE PIASTRELLE CERAMICHE RESISTONO AL CALORE** Le piastrelle ceramiche non temono il calore: la ceramica resiste perfettamente al calore e alla fiamma diretta perché non può bruciare e in caso di incendio non emette sostanze nocive né per l'uomo né per l'ambiente. Non c'è nemmeno alcun pericolo che la superficie si annerisca per contatto con oggetti caldi.

#### CERAMIC TILES RESIST TIME

Ceramic tiles resist time and are virtually unalterable: ceramic is an extremely resistant material that remains unchanged and does not deteriorate as time goes by. Ceramic tiles do not fade or darken, they are colourfast and their finish remains as it is, even in the event of long exposure to UV rays. **KERAMIKFLIESEN SIND LANGLEBIG** Keramikfliesen sind langlebig und bleiben praktisch unveränderlich: Keramik ist ein extrem widerstandsfähiges Material, das im Laufe der Zeit keinerlei Veränderung oder Verschlechterung erleidet. Keramikfliesen verblassen nicht und werden auch nicht dunkler, sie verlieren weder ihre Farbe noch ihr Finish, auch nicht infolge einer langen UV-Strahlenexposition. **LE PIASTRELLE CERAMICHE RESISTONO AL TEMPO** Le piastrelle ceramiche resistono al tempo rimanendo praticamente immutabili: la ceramica è un materiale estremamente resistente che non subisce alcuna modifica o deterioramento nel tempo. Le piastrelle ceramiche non scuriscono, né scuriscono e non perdono né il colore né la finitura anche in seguito a una prolungata esposizione ai raggi UV.

#### CERAMIC TILES RESIST STAINING AND ARE EASY TO TAKE CARE OF

Ceramic tiles are hygienic, they do not stain and they are easy to take care of. Ceramic does not facilitate the development of bacteria, does not deteriorate, is waterproof, non-absorbent and is one of the easiest materials to clean and disinfect. Ceramics resist virtually any type of chemical. Daily cleaning can be performed using only warm water. **KERAMIKFLIESEN VERFLECKEN NICHT UND SIND LEICHT INSTAND ZU HALTEN** Keramikfliesen sind hygienisch, verflecken nicht und sind leicht instand zu halten. Keramik fördert nicht die Entwicklung von Bakterien, ist nicht verderblich, nicht absorptionsfähig und ist eines der am einfachsten zu reinigenden und zu desinfizierenden Materialien. Keramik ist praktisch gegenüber allen chemischen Angriffen widerstandsfähig. Zur täglichen Reinigung wird einfach nur Warmwasser verwendet. **LE PIASTRELLE CERAMICHE NON SI MACCHIANO E SONO DI FACILE MANUTENZIONE** Le piastrelle ceramiche sono igieniche, non si macchiano e sono di facile manutenzione. La ceramica non favorisce lo sviluppo dei batteri, non è deteriorabile, è impermeabile, non assorbe ed è uno dei materiali più facili da pulire e disinfettare. La ceramica resiste praticamente a tutti gli attacchi chimici. La pulizia quotidiana si effettua semplicemente con acqua calda.

#### CERAMIC TILES CAN BE CLEANED WITH AGGRESSIVE DETERGENTS

Ceramic tiles can also be cleaned using aggressive products or treatments: as far as routine cleaning is concerned, warm water is sufficient. However, if deep-down cleaning becomes necessary, it is possible to use aggressive detergents or strong cleaning methods, such as for instance high-pressure cleaners or brushes, without any risk of damage. **KERAMIKFLIESEN ERTRAGEN REINIGUNGEN MIT AGGRESSIVEN PRODUKTEN** Keramikfliesen können auch mit aggressiven Produkten oder Behandlungen gereinigt werden: Trotzdem für die Unterhaltsreinigung von Keramik einfach nur Warmwasser verwendet wird, können für eine eventuell notwendige gründlichere Reinigung auch aggressive Reinigungsmittel oder kräftige Reinigungsmethoden mit Hochdruckreinigern oder Hydrobürsten eingesetzt werden, ohne schädliche Folgen befürchten zu müssen. **LE PIASTRELLE CERAMICHE SOPPORTANO PULIZIE CON PRODOTTI AGGRESSIVI** Le piastrelle ceramiche possono essere pulite anche con prodotti o trattamenti aggressivi: se per la manutenzione ordinaria la ceramica si pulisce semplicemente con acqua calda, ciò non esclude che in caso di necessità sia possibile effettuare una pulizia più profonda utilizzando anche agenti pulenti aggressivi o metodi di pulizia forti come idropulitrici o idropazzole, senza timore di intaccarla.

## WHY CHOOSE CERAMIC TILES?

## WESHALB SOLLTE MAN KERAMIKFLIESEN WÄHLEN?

## PERCHÉ SCEGLIERE LE PIASTRELLE IN CERAMICA?



[www.novoceram.fr](http://www.novoceram.fr)



[www.facebook.com/novoceram](http://www.facebook.com/novoceram)



[www.twitter.com/novoceram](http://www.twitter.com/novoceram)



[www.linkedin.com/company/novoceram](http://www.linkedin.com/company/novoceram)



[www.pinterest.com/novoceram](http://www.pinterest.com/novoceram)



[www.flickr.com/novoceram](http://www.flickr.com/novoceram)



[www.youtube.com/novoceram](http://www.youtube.com/novoceram)



[www.instagram.com/novoceram](http://www.instagram.com/novoceram)

Novoceram Produits Céramiques sas  
ZI Orti, Laveyron - BP44120  
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France  
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99  
[www.novoceram.fr](http://www.novoceram.fr) - [contact@novoceram.fr](mailto:contact@novoceram.fr)

  
novoceram