



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :

Holder name :

NOVOCERAM

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Usine de production :

Production plant :

187

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 187-F-4.0/22 du 24/11/2022

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 187-F-3.2/21 du 01/09/2022

Décision d'admission initiale / Admission decision du 21/09/2018

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 24/02/2024


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **24/11/2022**

Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : ABEA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Abe Cendre	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Abe Lin	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Abe Miel	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : AZIMUT STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Chaud	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Froid	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : CAST STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Cast	U4 P3 E3 C2	F+


<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : CHATEAU

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Cht Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Cht Ivoire	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Cht Moka	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Cht Sable	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : CUBES STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Foncé	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Froid	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : FAST

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Plomb	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Sable	U4 P3 E3 C2	F+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : GEO STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ivoire	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : ICONE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Bleu	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Raw	U4 P3 E3 C2	F+

le futur en construction

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : KOBE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Beryl	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Calcite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Quartz	U4 P3 E3 C2	F+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : LOSA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Calcite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Dacite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Dolomite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Graphite	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : NOA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Flotte plein air	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Naturel plein air	U4 P3 E3 C2	F+

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : OTTO

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Beton	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ivoire	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Plomb	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : RACINES

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Rac Clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Rac Doré	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : SAMSARA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Perle	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Plomb	U4 P3 E3 C2	F+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : TABLON STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Naturel	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : WAY

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Way Fer	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Way Quartz	U4 P3 E3 C2	F+

le futur en construction