

NOUVEAUTÉS CERSAIE 2015



FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863



NAPAMI GRISÉ RECTIFIÉ 20x120 cm



* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-napami

ISO 10545-2 CONFORME	ISO 10545-3 ≤0,5%	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



**En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 20x120 cm suivant un calepinage de 1/5- 4/5 maximum (soit 24 cm).

**For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 20x120 cm a maximum of 1/5 the length of the tile (24 cm).

**Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 20x120 cm um maximal 1/5 der Fliesenlänge (d.h. 24 cm) zu versetzen.

**In caso di posa a corrente, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 20x120 cm al massimo di 1/5 della lunghezza della piastrella (ovvero 24 cm).



NAPAMI BROSSEÉ



20x120 cm 8"x48" RECTIFIÉ

F660 UPEC*- R10



NAPAMI MOIRÉ



20x120 cm 8"x48" RECTIFIÉ

F661 UPEC*- R10



NAPAMI GRISÉ



20x120 cm 8"x48" RECTIFIÉ F662 UPEC*- R10




NAPAMI TANNÉ



20x120 cm 8"x48" RECTIFIÉ F663 UPEC*- R10



NAPAMI FUMÉ



20x120 cm 8"x48" RECTIFIÉ F664 UPEC*- R10



PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 6x60 cm - 3"x24"	MARCHE striées sur côté 120 20x120 cm - 8"x48"
NAPAMI BROSSEÉ	F693 (1)
NAPAMI GRISÉ	F695 (1)
NAPAMI MOIRÉ	F696 (1)
NAPAMI TANNÉ	F697 (1)
NAPAMI FUMÉ	F694 (1)

(1) Disponible sur demande selon quantité.


Available on request depending on the quantities involved.


Auf Anfrage je nach Menge.

Disponibile su richiesta in funzione della quantità.



PETITOT ECRU RECTIFIÉ 60x60 cm





* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-petitot

ISO 10545-2 CONFORME	ISO 10545-3 ≤0,5%	ISO 10545-4 CONFORME	ISO 10545-6 CONFORME	ISO 10545-12 CONFORME	ISO 10545-13 CONFORME	ISO 10545-14 CONFORME


DIN 51130

Grès cérame coloré dans la masse


FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

ÉPAISSEUR 9,5 mm - RECTIFIÉ	ÉPAISSEUR 9,5 mm	ÉPAISSEUR 10,0 mm - RECTIFIÉ
60x60 cm - 24"x24" - RECTIFIÉ	30x60 cm - 12"x24"** 30x60 cm - 12"x24" - RECTIFIÉ**	60x120 cm - 24"x48" - RECTIFIÉ
45x45 cm - 18"x18"	45x45 cm - 18"x18" - (7,5x3,75 cm) MOSAIQUE RECTIFIÉE 6 COL	20x120 cm - 8"x48" - RECTIFIÉ**

**En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 30x60 - 10x60 cm suivant un calepinage de $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ maximum (soit 20 cm) et de poser les carreaux 20x120 cm suivant un calepinage de $\frac{1}{5}$ - $\frac{4}{5}$ maximum (soit 24 cm).
 **For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 30x60 - 10x60 cm a maximum of $\frac{1}{3}$ the length of the tile (20 cm) and the tiles of 20x120 cm a maximum of $\frac{1}{5}$ the length of the tile (24 cm).
 **Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 30x60 - 10x60 cm um maximal $\frac{1}{3}$ der Fliesenlänge (d.h. 20 cm) und 20x120 cm um maximal $\frac{1}{5}$ der Fliesenlänge (d.h. 24 cm) zu versetzen.
 **In caso di posa a corrente, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 30x60 - 10x60 cm al massimo di $\frac{1}{3}$ della lunghezza della piastrella (ovvero 20 cm). e le piastrelle di 20x120 cm al massimo di $\frac{1}{5}$ della lunghezza della piastrella (ovvero 24 cm).



PETITOT ECRU



V2

60x120 cm	24"x48"	RECTIFIÉ	F665	UPEC*- R10
20x120 cm	8"x48"	RECTIFIÉ	F669	UPEC*- R10
60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	F275	UPEC*- R10
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ	F673	UPEC*- R10
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ	F677	UPEC*- R10
45x45 cm	18"x18"	RECTIFIÉ	F272	UPEC*- R10

PETITOT SILEX



V2

60x120 cm	24"x48"	RECTIFIÉ	F666	UPEC*- R10
20x120 cm	8"x48"	RECTIFIÉ	F672	UPEC*- R10
60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	F276	UPEC*- R10
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ	F674	UPEC*- R10
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ	F678	UPEC*- R10
45x45 cm	18"x18"	RECTIFIÉ	F273	UPEC*- R10

PETITOT ZINC



V2

60x120 cm	24"x48"	RECTIFIÉ	F667	UPEC*- R10
20x120 cm	8"x48"	RECTIFIÉ	F671	UPEC*- R10
60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	F277	UPEC*- R10
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ	F675	UPEC*- R10
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ	F679	UPEC*- R10
45x45 cm	18"x18"	RECTIFIÉ	F256	UPEC*- R10

PETITOT SÉPIA



V2

60x120 cm	24"x48"	RECTIFIÉ	F668	UPEC*- R10
20x120 cm	8"x48"	RECTIFIÉ	F672	UPEC*- R10
60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	F278	UPEC*- R10
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ	F676	UPEC*- R10
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ	F680	UPEC*- R10
45x45 cm	18"x18"	RECTIFIÉ	F274	UPEC*- R10

DÉCORS - DECORATIONS - DEKORS - DECORI



PETITOT ECRU MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL (7,5x3,75 cm)
45x45 cm 18"x18" F698



PETITOT SILEX MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL (7,5x3,75 cm)
45x45 cm 18"x18" F700



PETITOT ZINC MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL (7,5x3,75 cm)
45x45 cm 18"x18" F701



PETITOT SEPIA MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL (7,5x3,75 cm)
45x45 cm 18"x18" F699



PETITOT ECRU INSERT AFFRESCO RECTIFIÉ
30x60 cm 12"x24" F684



PETITOT SILEX INSERT AFFRESCO RECTIFIÉ
30x60 cm 12"x24" F685



PETITOT ZINC INSERT AFFRESCO RECTIFIÉ
30x60 cm 12"x24" F686



PETITOT SEPIA INSERT AFFRESCO RECTIFIÉ
30x60 cm 12"x24" F687

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

		PETITOT ECRU	F702		PLINTHE DROITE 7,2x45 cm - 3"x18"	F706		PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 7,2x60 cm - 3"x24"	F708	(1)	(1)
		PETITOT SILEX	F704							(1)	(1)
		PETITOT ZINC	F705							(1)	(1)
		PETITOT SÉPIA	F703							(1)	(1)

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-domus

ISO 10545-2 CONFORME	ISO 10545-3 0,5 < E ≤ 3%	ISO 10545-4	ISO 10545-13	ISO 10545-14 CONFORME

DIN
51130

Monocoussin

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	PLINTHE DROITE 8x45 cm - 3"x18"
	DOMUSIVOIRE F711
	DOMUS GRIS F710
	DOMUSTAUPE F712

DOMUS IVOIRE



45x45 cm 18"x18"
F711 UPEC*- R9

DOMUS GRIS



45x45 cm 18"x18"
F710 UPEC*- R9

DOMUS TAUPE



45x45 cm 18"x18"
F712 UPEC*- R9

EMBALLAGES ET POIDS

Packing and weight - Verpackung und gewicht - Peso e confezionamento

NAPAMI

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M ² /CARTON SQM/BOX QM/KARTON M ² /SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M ² /PAL SQM/PAL QM/PAL M ² /PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
20x120 cm	8"x48"	ÉP. 10,0 mm	6	1,44	~31	36	51,8	~1116
6x60 cm	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKET - BATTISCOPA	10	6,00 ml	~9	80	480,00 ml	~720

PETITOT

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M ² /CARTON SQM/BOX QM/KARTON M ² /SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M ² /PAL SQM/PAL QM/PAL M ² /PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
60x120 cm	24"x48"	ÉP. 10,0 mm	2	1,44	~31	15	21,6	~465
20x120 cm	8"x48"	ÉP. 10,0 mm	6	1,44	~31	36	51,8	~1116
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 9,5 mm	3	1,08	~24	40	43,20	~960
30x60 cm	12"x24"	ÉP. 9,5 mm	6	1,08	~24	40	43,20	~960
45x45 cm	18"x18"	ÉP. 9,5 mm	5	1,0125	~21	33	33,41	~693
45x45 cm	18"x18"	MOSAÏQUE RECTIFIÉE	4	0,81	~17	24	19,44	~408
7,2x60 cm	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKET - BATTISCOPA	10	6,00 ml	~9	70	420,00 ml	~630
7,2x45 cm	3"x18"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKET - BATTISCOPA	12	5,40 ml	~9	98	529,20 ml	~882

DOMUS

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M ² /CARTON SQM/BOX QM/KARTON M ² /SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M ² /PAL SQM/PAL QM/PAL M ² /PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
45x45 cm	18"x18"	ÉP. 8,5 mm	6	1,215	~23	33	40,09	~759
7,2x45 cm	3"x18"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKET - BATTISCOPA	12	5,4 ml	~8	98	529,20 ml	~784





www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



plus.google.com/+novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, BP44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr

