KAIRN

novoceram.fr/kairn

novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

L'esthétique n'est qu'une des nombreuses raisons de choisir du carrelage pour revêtir vos sols et vos murs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les carreaux en céramique offrent de nombreux avantages par rapport aux autres matériaux, notamment en termes de performances techniques, de sécurité, de respect de l'environnement et de facilité d'entretien.

www.novoceram.fr/avantages

Aesthetics is only one of many reasons to choose tiles for your floor and wall coverings, both indoors and outdoors. Ceramic tiles offer many advantages over other materials, especially in terms of technical performance, safety, environmental friendliness and ease of maintenance.

www.novoceram.com/advantages

Die Ästhetik ist nur einer von vielen Gründen für die Wahl von Fliesen als Boden- und Wandbelag im Innen- und Außenbereich. Keramische Fliesen bieten viele Vorteile gegenüber anderen Materialien, insbesondere in Bezug auf technische Leistung, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Pflegeleichtigkeit.

www.novoceram.de/vorteile

L'estetica è solo uno dei tanti motivi per scegliere le piastrelle per i vostri pavimenti e rivestimenti, sia all'interno che all'esterno. Le piastrelle di ceramica offrono molti vantaggi rispetto ad altri materiali, soprattutto in termini di prestazioni tecniche, sicurezza, rispetto dell'ambiente e facilità di manutenzione.

www.novoceram.it/vantaggi

Plongez-vous dans l'espace numérique dédié à Kairn et aux autres carrelages effet pierre de Novoceram pour découvrir tous leurs atouts.

www.novoceram.fr/pierre

Découvrez la charte écologique de Novoceram et toutes ses certifications écologiques et de qualité.

www.novoceram.fr/ecologie

Explore the digital area dedicated to Kairn and the entire Novoceram range of stone effect ceramic tiles to discover all their advantages.

www.novoceram.com/stone

Discover the ecological chart of Novoceram and all its ecological and quality certifications.

www.novoceram.com/eco

Tauchen Sie ein in den digitalen Raum, der Kairn und anderen Steineffekt Fliesen von Novoceram gewidmet ist, um alle ihre Vorzüge zu entdecken.

www.novoceram.de/stein

Entdecken Sie die ökologische Charta von Novoceram und alle ökologischen und Qualitätszertifizierungen.

www.novoceram.de/oikologie

Esplorate lo spazio digitale dedicato a Kairn e alle piastrelle in ceramica effetto pietra di Novoceram per scoprire tutti i loro vantaggi.

www.novoceram.it/pietra

Scoprite l'impegno ecologico di Novoceram e tutte le sue certificazioni ecologiche e di qualità

www.novoceram.it/ecologia

www.novoceram.fr/kairn www.novoceram.com/kairn www.novoceram.de/kairn www.novoceram.it/kairn

CERTIFICATION DE SYSTEME DE MANAGEMENT DNV ISO 9001 - ISO 14001 ISO 50001 · ISO 17889-1 · LEED COMPLIANT · FDES · PEF · EPD · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

FORMATS

GRÈS CÉRAME
COLORÉ DANS LA MASSE
Porcelain stoneware coloured in body
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcellanato colorato in massa.

R10 A+B
épaisseur 9,0

120x120 RECTIFIÉ

60x120 RECTIFIÉ

80x80 RECTIFIÉ

60x60 RECTIFIÉ

10x60 RECTIFIÉ

30x60 RECTIFIÉ

MOSAÏQUE
5x5 RECTIFIÉE
(30x30)

FORMATS

GRÈS CÉRAME
COLORÉ DANS LA MASSE
Porcelain stoneware coloured in body
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcellanato colorato in massa.

R11 A+B+C
épaisseur 9,0

60x120 RECTIFIÉ

80x80 RECTIFIÉ

60x60 RECTIFIÉ

30x60 RECTIFIÉ

R11 A+B+C
épaisseur 20 mm - OUTDOOR PLUS

60x120 RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS

60x60 RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS

KAIRN NATUREL

GRÈS CÉRAME
COLORÉ DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcellanato colorato in massa.

R10 A+B
épaisseur 9,0





MOSAÏQUE
5x5 RECTIFIÉE
(30x30)

R11 A+B+C
épaisseur 9,0

R11 A+B+C
épaisseur 20 mm - OUTDOOR PLUS

KAIRN
NATUREL
120x120 RECTIFIÉ

KAIRN
NATUREL
120x120 RECTIFIÉ

KAIRN
NATUREL

80x80 RECTIFIÉ

KAIRN
NATUREL
80x80 RECTIFIÉ
KAIRN
NATUREL
STRUCTURÉ
80x80 RECTIFIÉ

KAIRN
NATUREL STRUCTURÉ
80x80 RECTIFIÉ

KAIRN
NATUREL
80x80 RECTIFIÉ

KAIRN SABLE

GRÈS CÉRAME
COLORÉ DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcellanato colorato in massa.

R10 A+B
épaisseur 9,0

MOSAÏQUE
5x5 RECTIFIÉE
(30x30)

R11 A+B+C
épaisseur 9,0

R11 A+B+C
épaisseur 20 mm - OUTDOOR PLUS

KAIRN
SABLE
60x120 RECTIFIÉ

KAIRN
SABLE
60x120 RECTIFIÉ

KAIRN
SABLE
STRUCTURÉ
60x120 RECTIFIÉ

KAIRN GRIS

GRÈS CÉRAME
COLORÉ DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcellanato colorato in massa.

R10 A+B
épaisseur 9,0

120x120 RECTIFIÉ

60x120 RECTIFIÉ

80x80 RECTIFIÉ

10x60 RECTIFIÉ

60x60 RECTIFIÉ

30x60 RECTIFIÉ


MOSAÏQUE
5x5 RECTIFIÉE
(30x30)

R11 A+B+C
épaisseur 9,0

60x120 RECTIFIÉ

30x60 RECTIFIÉ


60x60 RECTIFIÉ

80x80 RECTIFIÉ

R11 A+B+C
épaisseur 20 mm - OUTDOOR PLUS

60x120 RECTIFIÉ
OUTDOOR PLUS

60x60 RECTIFIÉ
OUTDOOR PLUS

KAIRN
GRIS

120x120 RECTIFIÉ

KAIRN
GRIS
120x120 RECTIFIÉ

KAIRN
GRIS
60x120 RECTIFIE
80x80 RECTIFIÉ
MOS 5x5 RECTIFI
KAIRN
GRIS
STRUCTURÉ
60x120 RECTIFIÉ
OUTDOOR PLUS

KAIRN
GRIS

MOS 5x5 RECTIFIÉ

KAIRN

Grès cérame coloré dans la masse.
Porcelain stoneware coloured in body.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcellanato colorato in massa.

Dossier UPEC en cours.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	EN 10545-14	EN 161165	DIN 51130	DIN 51097
CONFORME	≤0,5%	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	ANNEXE B	ANNEXE A	OUT PLUS	OUT PLUS

	KAIRN GRIS	KAIRN NATUREL	KAIRN SABLE
RECTIFIÉ 120x120 cm ép. 9,0 mm	L082	L083	L084
RECTIFIÉ 60x120 cm ép. 9,0 mm	L078 UPEC EN COURS	L079 UPEC EN COURS	L080 UPEC EN COURS
STRUCTURÉ RECTIFIÉ 60x120 cm ép. 9,0 mm	L782 UPEC EN COURS	L783 UPEC EN COURS	L784 UPEC EN COURS
RECTIFIÉ 80x80 cm ép. 9,0 mm	L051 UPEC EN COURS	L052 UPEC EN COURS	L053 UPEC EN COURS
STRUCTURÉ RECTIFIÉ 80x80 cm ép. 9,0 mm	L776 UPEC EN COURS	L777 UPEC EN COURS	L778 UPEC EN COURS
RECTIFIÉ 60x60 cm ép. 9,0 mm	L035 UPEC EN COURS	L036 UPEC EN COURS	L037 UPEC EN COURS
STRUCTURÉ RECTIFIÉ 60x60 cm ép. 9,0 mm	L773 UPEC EN COURS	L774 UPEC EN COURS	L775 UPEC EN COURS
RECTIFIÉ 30x60 cm ép. 9,0 mm	L039 UPEC EN COURS	L040 UPEC EN COURS	L041 UPEC EN COURS
RECTIFIÉ 10x60 cm ép. 9,0 mm	L116	L117	L118
MOSAIQUE RECTIFIÉE 5x5 30x30 cm ép. 9,0 mm	L120	L121	L122
RECTIFIÉ 60x120 cm OUTDOOR PLUS ép. 20 mm	L074	L075	L076
RECTIFIÉ 60x60 cm OUTDOOR PLUS ép. 20 mm	L043 U4 P3 E3 C2 F+	L044 U4 P3 E3 C2 F+	L045 U4 P3 E3 C2 F+
PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 6x120 cm	L112	L113	L114
PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 7x80 cm	L132	L133	L134
PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 7,2x60 cm	L128	L129	L130
NEZ DE MARCHE RECTIFIÉ 30x60 cm	L124 (1)	L125 (1)	L126 (1)

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

EMBALLAGES ET POIDS PACKING AND WEIGHT VERPACKUNG UND GEWICHT PESO E CONFEZIONAMENTO			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL	H/PAL H/PAL H/PAL H/PAL
120x120 cm	48"x48"	ÉP. 9,0 mm	2	2,88	60,8	20	57,60	1216	55
60x120 cm	24"x48"	ÉP. 9,0 mm	2	1,44	31,0	35	50,40	1085	75
80x80 cm	32"x32"	ÉP. 9,0 mm	2	1,28	25,5	48	61,40	1224	95
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 9,0 mm	4	1,44	28,0	32	46,10	896	75
30x60 cm	12"x24"	ÉP. 9,0 mm	7	1,26	25,3	40	50,40	1012	75
10x60	4"x24	ÉP. 9,0 mm	14	0,84	18,0	32	26,90	576	55
30x30 cm	12"x12"	MOSAIQUE 5x5	10	0,9	15,0	36	32,40	540	72
60x120 cm	24"x48"	ÉP. 20 mm	1	0,72	33,75	35	25,20	1181	75
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 20 mm	2	0,72	32,0	30	21,60	960	75
6x120	3"x48"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	10	12 ml	15,7	35	420,00 ml	550	50
7x80	3"x32"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	7	5,6 ml	13,0	72	403,20 ml	936	60
7,2x60	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	10	6 ml	8,9	70	420,00 ml	623	67

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR LES RÉSEAUX

Novoceram Produits Céramiques sas
ZI Orti, Laveyron - BP44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr

© Novoceram SAS - Mars 2025. Toute forme de reproduction de cet ouvrage, même partielle, est strictement interdite. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.